

Tür		Anforderung	Besonderheiten	
Innentüren zu Fluren oder Treppenträumen (externen)				
Wohnungsabschluss-tür:	Einfamilienhaus (EFH) GK 1 und 2	Bauprodukt nach MBO/MVVTB D 2.2.2.3 (Keine Anforderung)	beheizter Flur/ Treppenraum keine Anforderung unbeheizter Flur/ Treppenraum GEG: $U_0 = 1,8 \text{ W/m}^2$	Zu klären: ■ Wünsche hinsichtlich Schallschutzes berücksichtigen. ■ Wünsche hinsichtlich Einbruchhemmung berücksichtigen
		Bauprodukt nach MBO/MVVTB Anforderungen hinsichtlich baulicher Gegebenheiten berücksichtigen: ■ Wärmeschutz ■ Schallschutz ■ Rauchschutz siehe Anhang 13.2) ■ Brandschutz ■ Barrierefrei	beheizter Flur/ Treppenraum keine Anforderung unbeheizter Flur/ Treppenraum GEG: $U_0 = 1,8 \text{ W/m}^2$	Zu klären: ■ Wünsche hinsichtlich Klimaklasse und Prüfklimaten berücksichtigen (siehe Kapitel 6.7) ■ Wünsche hinsichtlich Einbruchhemmung berücksichtigen
	Zu abgeschlossenen Fluren 27 dB (siehe Kapitel 6.2.3)			
	Türen, die direkt in den Wohnbereich führen 37 dB (siehe Kapitel 6.2.4)			
	DS, RS klären			
	I. d. R. keine Anforderungen zu Fluren. (siehe Kapitel 4.4.2)			
	MBO: „Die Wohnungen eines Geschosses...“; (siehe Kapitel 6.12.4) Schwellen- ausbildung Höhe 2,05 m Breite 0,90 m			
	Bauprodukt nach MBO/MVVTB Anforderungen hinsichtlich baulicher Gegebenheiten berücksichtigen: ■ Siehe oben (Zeile 1 bis 3) ■ Brandschutz BS klären (siehe Anhang 13.2)		Zu klären: ■ Wünsche hinsichtlich Klimaklasse und Prüfklimaten berücksichtigen (siehe Kapitel 6.7) ■ Wünsche hinsichtlich Einbruchhemmung berücksichtigen	
	zu notwendigen Treppenträumen	Bei Verwendung von Glas in Innentüren (siehe Kapitel 3.7)		

Tab. 19: Wohnungsabschluss-türen, Regelungen und Anforderungen